

DSB SÄUREBAU GMBH



Stellapox-Küchenboden

ALLGEMEINES
BAUAUFSICHTLICHES
PRÜFZEUGNIS

P-21V80003 LGA



Stellapox-Küchenboden

Hygienisch – Langlebig – Sicher

- › Abdichtung nach DIN 18534
- › Rutschhemmung R12, R11, R10, R9
- › Emissionsarm nach
 - › AgBB-Schema 2015
 - › GEV-EMICODE
- › Physiologische Unbedenklichkeit (Lebensmittel, Pharmaindustrie)
- › Brandverhalten B_{fi}-s1

An die Bodenbeläge in gewerblichen Küchen werden durch Regelwerke und Betrieb hohe Anforderungen gestellt. Neben Forderungen an die Dichtigkeit (DIN 18534) und Rutschhemmung müssen auch Themen wie z. B. Schall- und Brandschutz, physiologische Unbedenklichkeit, Emissionen, Ergonomie und Farbgestaltung berücksichtigt werden. Kunstharzbeschichtungen haben hier aufgrund ihrer überlegenen Eigenschaften dem klassischen Fliesenbelag einiges voraus.

DSB Säurebau entwickelt seit mehr als 30 Jahren eigene Beschichtungssysteme für Böden in gewerblichen Küchen und lebensmittelverarbeitenden Betrieben.

Mit unserem bauaufsichtlich geprüften Beschichtungssystem „Stellapox-Küchenboden“ (LGA-Prüfzeugnis Nr. P-21V80003) bieten wir eine professionelle und nachhaltige Lösung für Ihren Küchenboden.



DSB Säurebau GmbH steht für praxisorientierte Beratung in Konstruktion und Gestaltung. Detaillösungen entwickeln wir in enger Abstimmung gemeinsam mit Ihnen. Vom Rohboden bis zur fertigen Bodenbeschichtung haben Sie mit uns einen kompetenten Partner an Ihrer Seite.

Geprüfte Sicherheit für gewerbliche Großküchen



funktional



rutschhemmend



sicher



fugenlos appliziert



hygienisch



beständig gegen Laugen, Säuren, Fette, Reinigungsmittel etc.



physiologisch unbedenklich für Lebensmittel- und Pharmaindustrie



Das System

Die **Deckschichten** (Grund- und Nutzschicht) mit Colorsandabstreung dienen dem Schutz der Dichtschicht vor mechanischen Einwirkungen und geben dem Boden Griffigkeit und Farbgestaltung. Die Rutschhemmung kann individuell eingestellt werden. Die körnige Oberfläche verleiht dem Boden angenehme Geh- und Steheigenschaften und wirkt schallmindernd.

Stellapox Versiegelung

matt / glänzend

Stellapox MCC Nutzschicht

Stellapox MCC Grundschicht

Stellapox Grundierung

mit Quarzabstreung

Stellapox GF Dichtschicht

gemäß DIN 18534


Stellapox Bodenspachtel

Stellapox Grundierung

mit Quarzabstreung

Untergrund aus

Zementestrich / Beton





Die nach DIN18534 geforderte **Dichtschicht** besteht aus einer glasgewebeverstärkten und rissüberbrückenden Beschichtung, die sich unlösbar mit dem Untergrund verbindet.

Durch jahrelange Erfahrung haben wir Anschlüsse an kritische Punkte, wie z.B. Entwässerungssysteme, weiterentwickelt und perfektioniert. Dadurch bietet unser Beschichtungssystem ein hohes Maß an Sicherheit und Langlebigkeit.




Eine Vielzahl von Farbkombinationen ermöglicht die Integration des Küchenbodens in das Farbkonzept des Kunden und kann so farbige Akzente in einer von Edelstahl geprägten Umgebung schaffen.

Colorquarzabstreung in vielen Farbvariationen





Detailansicht Ablauf



Wandanschluss

Wandfliesen mit unterem Winkelabschluss

Elastischer Fugenverschluss

Stellapox Edelstahlgrundierung

Stellapox MCC Hohlkehle

Stellapox Bodenspachtel

Versiegelung glatt

Stellapox GF Dichtschicht

Edelstahlblech-Profil

Edelstahlwinkel

Entkopplung

Von Grund auf – Sicherheit mit System

Im Gegensatz zu alternativen Bodenbelägen kann der „Stellapox-Küchenboden“ nahezu fugenlos verlegt werden. Die Stellapox-Hohlkehle optimiert die Dichtigkeit des Systems im Boden-Wandbereich und bildet eine dichte Wanne aus. Anschlüsse an kritische Punkte, wie zum Beispiel Rinnen oder Bodeneinläufe, werden mit ausgereiften

Details besonders langlebig abgedichtet. Neben Beschichtungsarbeiten reicht unser Spektrum von Rohdecke bis Fertigboden. Gerne unterstützen wir Sie bei der Planung und Ausschreibung Ihres Küchenbodens. DSB Säurebau bietet Ihnen kundenorientierte Lösungen aus einer Hand und stets einen kompetenten Partner an Ihrer Seite.

Stellapox-Küchenboden

Der entscheidende Unterschied liegt im Detail

„Stellapox-Küchenboden“ bietet eine hygienisch wasserdichte Oberfläche in rutschhemmender bis glatter Ausführung und erfüllt alle Anforderungen an einen professionellen Küchenboden. Er lässt sich durch Kombinationsmöglichkeiten von Colorquarzen farblich individuell gestalten, anpassen oder abgrenzen.

DSB SÄUREBAU GMBH



DSB Säurebau GmbH

Bachstr. 38

53639 Königswinter, Deutschland

Tel.: +49 2223 928-0

Fax: +49 2223 928-461

info@didiersb.de

www.didiersb.de