



Stellapox-Küchenboden



**ALLGEMEINES
BAUAUFSICHTLICHES
PRÜFZEUGNIS
P-21V80003 LGA**

DSB SÄUREBAU GMBH



Stellapox-Küchenboden

Hygienisch – Langlebig – Sicher

- › Abdichtung nach DIN 18534
- › Rutschhemmung R12, R11, R9 gemäß BGR 181
- › Emissionsarm nach
 - ›› AgBB-Schema 2015
 - ›› GEV-EMICODE
- › Physiologische Unbedenklichkeit (Lebensmittel, Pharmaindustrie)
- › Brandverhalten B_{fl}-s1

An die Bodenbeläge in gewerblichen Küchen werden durch Regelwerke und Betrieb hohe Anforderungen gestellt. Neben Forderungen an die Dichtigkeit (DIN 18534) und Rutschhemmung (BGR 181) müssen auch Themen wie z.B. Schall- und Brandschutz, physiologische Unbedenklichkeit, Emissionen, Ergonomie und Farbgestaltung berücksichtigt werden. Kunstharzbeschichtungen haben hier aufgrund ihrer überlegenen Eigenschaften dem klassischen Fliesenbelag einiges voraus.

DSB Säurebau entwickelt seit mehr als 30 Jahren eigene Beschichtungssysteme für Böden in gewerblichen Küchen und lebensmittelverarbeitenden Betrieben.

Mit unserem bauaufsichtlich geprüften Beschichtungssystem „Stellapox-Küchenboden“ (LGA-Prüfzeugnis Nr. P-21V80003) bieten wir eine professionelle und nachhaltige Lösung für Ihren Küchenboden.

Geprüfte Sicherheit für gewerbliche Großküchen



funktional



rutschhemmend



sicher



fugenlos appliziert



hygienisch



beständig gegen Laugen, Säuren, Fette, Reinigungsmittel etc.



physiologisch unbedenklich für Lebensmittel- und Pharmaindustrie



DSB Säurebau GmbH steht für praxisorientierte Beratung in Konstruktion und Gestaltung. Detaillösungen entwickeln wir in enger Abstimmung gemeinsam mit Ihnen. Vom Rohboden bis zur fertigen Bodenbeschichtung haben Sie mit uns einen kompetenten Partner an Ihrer Seite.



Das System

Stellapox Versiegelung

matt / glänzend

Stellapox MCC Nutzschiicht

Stellapox MCC Grundschiicht

Stellapox Grundierung

mit Quarzabstreung

Stellapox GF Dichtschiicht

gemäß DIN 18534

Stellapox Bodenspachtel

Stellapox Grundierung


mit Quarzabstreung

Untergrund aus

Zementestrich / Beton


Die **Deckschichten** (Grund- und Nutzschiicht) mit Colorsandabstreung dienen dem Schutz der Dichtschiicht vor mechanischen Einwirkungen und geben dem Boden Griffigkeit und Farbgestaltung. Die Rutschhemmung kann in Anlehnung an BGR 181 individuell eingestellt werden.

Die körnige Oberfläche verleiht dem Boden angenehme Geh- und Steheigenschaften und wirkt schallmindernd.



Eine Vielzahl von Farbkombinationen ermöglicht die Integration des Küchenbodens in das Farbkonzept des Kunden und kann so farbige Akzente in einer von Edelstahl geprägten Umgebung schaffen.


Colorquarzabstreung in vielen Farbvariationen



Die nach DIN18534 geforderte **Dichtschiicht** besteht aus einer glasgewebeverstärkten und rissüberbrückenden Beschichtung, die sich unlösbar mit dem Untergrund verbindet. Durch jahrelange Erfahrung haben wir Anschlüsse an kritische Punkte, wie z.B. Entwässerungssysteme, weiterentwickelt und perfektioniert. Dadurch bietet unser Beschichtungssystem ein hohes Maß an Sicherheit und Langlebigkeit.



Detailansicht Ablauf



Wandanschluss

Wandfliesen mit unterem Winkelabschluss

Elastischer Fugenverschluss

Stellapox Edelstahlgrundierung

Stellapox MCC Hohlkehle

Versiegelung glatt

Stellapox Bodenspachtel

Stellapox GF Dichtschicht

Edelstahlblech-Profil

Edelstahlwinkel

Entkopplung

Von Grund auf – Sicherheit mit System

Im Gegensatz zu alternativen Bodenbelägen kann der „Stellapox-Küchenboden“ nahezu fugenlos verlegt werden. Die Stellapox-Hohlkehle optimiert die Dichtigkeit des Systems im Boden-Wandbereich und bildet eine dichte Wanne aus. Anschlüsse an kritische Punkte, wie zum Beispiel Rinnen oder Bodeneinläufe, werden mit ausgefeilten Details besonders langlebig abgedichtet.

Neben Beschichtungsarbeiten reicht unser Spektrum von Rohdecke bis Fertigboden. Gerne unterstützen wir Sie bei der Planung und Ausschreibung Ihres Küchenbodens. DSB Säurebau bietet Ihnen kundenorientierte Lösungen aus einer Hand und stets einen kompetenten Partner an Ihrer Seite.

Stellapox-Küchenboden

Der entscheidende Unterschied liegt im Detail

„Stellapox-Küchenboden“ bietet eine hygienisch wasserdichte Oberfläche in rutschhemmender bis glatter Ausführung und erfüllt alle Anforderungen an einen professionellen Küchenboden.

Er lässt sich durch Kombinationsmöglichkeiten von Colorquarzen farblich individuell gestalten, anpassen oder abgrenzen.

DSB SÄUREBAU GMBH



DSB Säurebau GmbH

Bachstr. 38

53639 Königswinter, Deutschland

Tel.: +49 2223 928-0

Fax: +49 2223 928-461

info@didiersb.de

Stellapox-Küchenboden

www.didiersb.de

Stand / Issue: 05 / 2022
Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse; sie stellen keine Beschaffenheitsangaben dar.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten. **DSB 01133 2402 DE 250** Bedruckt in Deutschland